



Modell A/B/C/D



Türgriff



Griffsprosse



Katzenklappe

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH Seefeldmühle 67 b, 5421 Adnet, Austria office@schlotterer.at, www.schlotterer.com

# Stand Jan. 2021 Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Insektenschutz Drehrahmen

#### Vorteile.



Effektiver Schutz gegen Fliegen, Gelsen, Mücken oder Wespen.



Entspannte Nächte für Sie und ihre Liebsten sind garantiert.



Gute Durchsicht nach draußen.



Viel Frischluft und Licht dank innovativer Gewebelösungen.



4 PLUS Gewebe schützt Allergiker vor Pollenflug im Haus.

#### Produktdetails.

#### Drehrahmen Modell A/D mit Fiberglasgewebe

min. Breite: 300 mm max. Breite: 1300 mm min. Höhe: 512 mm max. Höhe: 2700 mm

#### Drehrahmen Modell B/C mit Fiberglasgewebe

min. Breite: 350 mm ■ max. Breite: 1300 mm ■ min. Höhe: 350 mm ■ max. Höhe: 2700 mm

### Schlotterer Facts.

- Die IGI Drehrahmen werden maßgefertigt und sind besonders gut geeignet für Türöffnungen.
- Die IGI Drehrahmen aus stranggepresstem Aluminium sind in vier verschiedenen Ausführungen - als Modell A, B, C oder D - erhältlich.
- Die Montage der Rahmen erfolgt je nach baulicher Gegebenheit mit Montagerahmen oder ohne Montagerahmen (Stockbefestigung).
- Es stehen vier verschiedene Gewebevarianten zur Auswahl:



Fiberglasgewebe



4PLUS Pollenschutzgewebe



Petscreengewebe



V2A-Stahlgewebe

- Ab folgender Höhe ist bei Fiberglasgewebe eine **Sprosse** erforderlich:
  - Modell A/D ab Höhe 1500 mm
  - Modell B ab Höhe 1800 mm
- Sonderausführungen: als Einzel- oder Doppeltür, mit Katzenklappe, mit Türschließer, als Pendeltüre (Modell D).
- Die Drehrahmen sind in einer **großen Farbvielfalt** erhältlich und können farblich perfekt auf Fenster- oder Türrahmen abgestimmt werden. Mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz kombinierbar.